

Multifuncional a Color MC860 MFP

OKI[®]
PRINTING SOLUTIONS



Multifuncional en formato tabloide a todo color con exclusivo diseño y precio accesible



El MC860 MFP: todos los beneficios de una impresora, copiadora, escáner y fax en tamaño tabloide, combinados con una inigualable flexibilidad de media y la eficiencia de un producto multifuncional tamaño carta/oficio, en un equipo compacto

Características del MC860 MFP:

- Imprima, copie, escanee y envíe por fax archivos de tamaño tabloide en un sólo dispositivo, tan compacto, que se acomoda en cualquier entorno de oficina
- Tecnología de Impresión a Color en Alta Definición (HD), para obtener colores nítidos y brillantes
- Velocidad de impresión y de copiado de 26 ppm en color, 33 ppm en blanco y negro¹
- 3 configuraciones estándar: 1 bandeja – versión de escritorio, capacidad de 400 hojas; 2 bandejas – versión con mueble auxiliar, capacidad de 930 hojas; 3 bandejas – versión completa con capacidad de 1,460 hojas
- Escáner con RADF de 50 hojas, escanea automáticamente ambas caras del documento²
- “Escanear hacia” PC, Fax, FTP, carpeta de red, e-mail y memoria flash USB
- Emulaciones PostScript® 3, PCL® 5c
- Imprima banderines de hasta 29.4 cm X 1.20 m
- Capacidad máxima de 1,460 hojas
- Admiten papeles de hasta 203 gr/m²
- Pantalla táctil de LCD de 5.8" para acceder fácilmente a todas las funciones
- Multitarea: doble acceso estándar
- Mecanismo de impresión/copiado dúplex (2 caras) estándar
- Disco Duro de 40 GB estándar
- Conectividad por puerto USB 2.0, puerto paralelo (sólo impresora), Ethernet 10/100 Base-T
- Nuance® PaperPort® y OmniPage® estándar
- Opcional 1 Bandeja + Gabinete Grande (530 hojas) y 2 Bandejas + Gabinete Pequeño (1,060 hojas)
- 1 año de garantía limitada en impresora³;
- 5 Años de garantía limitada en los cabezales de impresión LED



Nunca ha existido un producto multifuncional como el MC860 MFP. Nunca había sido tan fácil, rápido y económico imprimir a color en formatos grandes. Nunca antes las impresoras de color en red con capacidad para tamaño tabloide, ha ocupado tan poco espacio. El MC860 MFP de OKI Printing Solutions es una innovadora combinación de tamaño y precio y un gran paso en la impresión, copiado, escaneo y envío de fax en formato tabloide.

Introduciendo un gran avance en ahorro y rendimiento – Ahora puede disfrutar de los beneficios de los formatos amplios a todo color cada vez que lo necesite, a un precio comparable con los dispositivos multifuncionales para tamaño carta y oficio.

La excelente calidad de impresión del MC860 MFP se puede apreciar en papel ordinario de oficina, no se necesitan papeles especiales lo que ayuda controlar los costos, al mismo tiempo que produce resultados sorprendentes.

Puede escanear páginas tamaño tabloide y enviar archivos digitales a múltiples destinos.

El MC860 MFP presenta un escáner para tamaño tabloide con un alimentador automático de documentos a doble cara (RADF) que escanea ambos lados del documento. Utilizando el panel de operación de LCD, puede enviar fácilmente su documento escaneado a la PC, a una carpeta en la red o a su dispositivo de almacenamiento USB. También lo puede transmitir junto con un fax o adjuntarlo a un mensaje de e-mail.

Imprima documentos fácilmente con una gran variedad de tamaños y formatos. Tamaño carta y oficio para los requerimientos cotidianos, tabloide cuando el trabajo así lo requiera. Imprima hojas de cálculo, pósters, libretas, etiquetas para CD, tarjetas postales, e incluso banderines de más de 1 metro de largo, todo sin salir de su oficina. Con la Tecnología de Impresión a Color de un Solo Paso (Single Pass Color™) y el recorrido lineal del papel, el MC860 MFP puede manejar sustratos de hasta 203 gs/m² (110 lb.), sobres y banderines. La capacidad de impresión/copiado en 2 caras del MFP MC860 MFP ahorra tiempo y consumibles.

Impresión rápida que aumenta la eficiencia.

Gracias a las velocidades de impresión y copiado de hasta 26 ppm en color, 33 ppm monocromáticas y 9.5 segundos para la impresión de la primera hoja⁴, el MC860 MFP mantiene un flujo de trabajo productivo. Además incluye total capacidad para funcionar en red, además de conectividad USB 2.0 de alta velocidad y puerto paralelo, de tal manera que tanto individuos como grupos de trabajo pueden gozar de la velocidad de impresión/copiado con resultados de alta calidad. También ofrece seguridad avanzada para los documentos, garantizando tranquilidad para su compañía, clientes y empleados.

Panel de Operación del MC860 MFP



Pantalla LCD de 14.7 cm (5.8"): simplifica la navegación; mejora la productividad de los usuarios; teclado QWERTY que permite la entrada de direcciones de e-mail y sitios FTP

Teclado alfanumérico: introduzca números de fax, códigos y cantidades con un toque

Fácil de operar: las principales características son fáciles de encontrar y de usar

¹ Los resultados de rendimiento publicados, están basados en hojas de tamaño A4 en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
² Hojas carta/A4; 25 hojas tabloide/A3.

³ Limitada conforme a lo especificado en la póliza de garantía.
⁴ Requiere disco duro opcional de 40 GB.

⁵ Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

Tome el control de sus impresiones a Color, la seguridad de sus documentos y lo fundamental en su negocio: su presupuesto. El MC860 MFP le ayuda con copias e impresiones sorprendentes y características de seguridad mejoradas

El MFP MC860 de OKI Printing Solutions ofrece brillantes resultados en alta velocidad. Además le dan el control de la calidad de sus resultados, el grado de seguridad y el monto de sus costos de impresión. A continuación algunos ejemplos de valor agregado:

- **Tecnología de Impresión a Color en Alta Definición (HD).** Para obtener calidad que mejora visiblemente sus documentos, la tecnología de Color HD combina los cabezales de impresión LED multinivel de OKI Printing Solutions con tóner microfino y una resolución de 1200 x 600 ppp para lograr mayor profundidad y detalle en el color con un acabado brillante, incluso en papel ordinario de oficina.

Con su disco duro de 40 GB incluido, el MC860 MFP proporciona seguridad mejorada que incluye:

- **Cifrado de 256-Bits.** Permite el paso seguro de documentos sensibles desde la PC hasta la impresora solicitando identificación NIP para el procesamiento y la impresión .



Con Tecnología de Color HD



Sin Tecnología de Color HD

- **Vencimiento del Trabajo.** Si el documento no se imprime en un tiempo determinado (establecido por el usuario), será eliminado del disco duro.
- **Validación MAC.** El Código de Autenticación del Mensaje (MAC) se cifra en la PC dentro de los datos de impresión de un documento para evitar que el archivo sea alterado después de enviarse a la impresora. La impresora lee el código y si detecta alguna alteración, envía un mensaje de advertencia y cancela el trabajo.

- **Borrado Seguro.** La eliminación ordinaria de un documento, siempre deja rastros de su contenido en el disco duro de la impresora. Esta función borra totalmente el documento del disco duro, eliminando cualquier vestigio del archivo y si lo desea, se puede borrar el disco duro en su totalidad.

Mejor control de su impresora, mejor control de su presupuesto. OKI Printing Solutions le ayuda con:

- **PrintSuperVision.** Permite al personal de soporte de TI monitorear todas las impresoras del negocio dentro del firewall, independientemente de la marca de la impresora. Permite acceso a los datos de las impresoras en red, para efectos de monitoreo, generación de informes y administración de las impresoras en la red en tiempo real. La interfaz del usuario es a través de un navegador web estándar y no requiere software adicional.
- **Job Accounting.** Permite llevar un registro de costos de impresiones a color y monocromáticas, fácil monitoreo de la actividad de impresión y mayor control sobre el uso de la impresora. Genera informes para propósitos administrativos, de cobranza o de control de costos. Los permisos que se asignan a los usuarios se almacenan en la impresora no en la red, por lo tanto el sistema es completamente seguro

Incomparable garantía. Estamos tan seguros del rendimiento confiable del MC860 MFP que ofrecemos una garantía líder en la industria, de 5 años sobre las cabezas de impresión.

Si lo que busca es un producto multifuncional compacto para tamaño tabloide que satisfaga sus necesidades específicas, el MC860 MFP de OKI Printing Solutions es exactamente lo que necesita.

Conociendo el MC860 MFP:

Alimentador Automático de Documentos a doble cara (RADF) que maneja 50 hojas tamaño carta o 25 en tabloide; aumenta la productividad de los usuarios.

1 bandeja, versión de escritorio: capacidad 400 hojas

Pantalla tactosensible LCD de 5.8"

Velocidad de impresión y de copiado de 26 ppm en color, 33 ppm en monocromático¹

Alta confiabilidad: Ciclo de trabajo de 75,000 páginas por mes

Mecanismo de impresión dúplex (2 caras)

Bandeja estándar para 300 hojas

Gran variedad de medios, entre ellos banderines de hasta 1.20 m de largo

Configuración de 2 bandejas: con mueble auxiliar, la bandeja adicional agrega 530 hojas para un total de 930

El gabinete de almacenamiento está incluido en la configuración de 2 bandejas

Escáner de cama plana y RADF que soporta documentos de hasta 21.59 cm x 43.18 cm (11" X 17")

Cartuchos de tóner de alta capacidad: Cian/magenta/amarillo estimado para 10,000 páginas, negro para 9,500 páginas⁵

512 MB de memoria estándar; expandible hasta 768 MB máx.

A través del puerto frontal puede escanear directamente a su memoria USB

Bandeja multipropósito para 100 hojas

Configuración de 3 bandejas: con mueble auxiliar, las bandejas adicionales agregan 530 hojas para un total de 1,460

El gabinete de almacenamiento está incluido en la configuración de 3 bandejas



Multifuncional a Color MC860 MFP

Especificaciones

Impresora

- **Velocidad de Impresión:** hasta 26 ppm en color, 33 ppm en monocromático¹
- **Tiempo para la Primera Página:** 10 segundos en color, 9.5 segundos en monocromático¹
- **Tecnología de Impresión HD Color:** Combina cabezales de impresión LED de alta definición con tóner microfino para obtener resultados nítidos, con colores vivos.
- **Resolución de Impresión:** 1200 x 600 ppp
- **Procesador:** PowerPC de 500 MHz
- **Almacenamiento de archivos:** Disco Duro de 40 GB
- **Ciclo de Trabajo:** 75,000 impresiones por mes
- **Conectividad:** USB 2.0, puerto paralelo (sólo impresora), Ethernet 10/100 Base-T
- **Emulaciones:** PCL[®] 5c, PostScript[®] 3TM
- **Sistemas Operativos:** Windows[®] Vista[®]/Vista x64, Server 2008 x86/Server 2008 x64, XP/XP x64, Server 2003/Server 2003 x64, 2000; Mac[®] OS X 10.3 (para el controlador de impresión)
- **Fuentes:** 86 PCL, 136 fuentes PostScript

Copiadora

- **Velocidad de copiado:** hasta 26 ppm en color, 33 ppm en monocromático¹
- **Tiempo para la primera copia:** 14.5 segundos en color, 13 segundos en monocromático¹
- **Resolución de copiado:** Hasta 600 X 600 ppp
- **Escalas de copiado:** 25% a 400% en incrementos de 1%
- **Escalas de copiado predefinidas:** 7 – 64%, 78%, Ajustar a página, 100%, 122%, 129%, 154%
- **Modos de copiado:** Texto, foto, texto y foto, Extrafino
- **Selección de Cantidad de copias:** 1-999
- **Funciones de copiado:** Combinación de tamaños de medios, escala automática, N-up, borrado bordes/centro, contraste, brillo, copia de libro, creación de trabajos, separación de juegos, dúplex, cambio automático entre bandejas, recorrer márgenes.

Soluciones de Color

- **Utilería para corrección del Color:** Ajuste colores comunes de RGB en aplicaciones de Microsoft[®] Office[®]; modifique Matiz, Saturación y Gama; importe/exporte los parámetros a otras PCs.
- **Utilería para corrección del Color:** Iguale colores personalizados con valores de color de la impresora
- **Asistente para perfiles:** Almacene perfiles ICC en el disco duro; especifique los perfiles con número de ID

Escáner

- **Tipo de Escáner:** Color y monocromático; cama plana con alimentador automático a dos caras (RADF)
- **Área máxima de escaneo:** 27.9 cm x 43.1 cm
- **Velocidad del Escáner:** 26 ppm (máx) en color; 33 ppm (máx) en monocromático
- **Resolución de Escáner:** Hasta 600 ppp
- **"Escanear hacia" PC:** Crea archivos electrónicos a partir de originales de copia impresa con el software PaperPort[®] SE 10
- **Administración de Libreta de Direcciones:** LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- **Funciones "Escanear hacia":** E-mail con LDAP integrado y sin PC; servidor (sitios FTP/HTTP), memoria USB; CIFS y TWIN
- **Formatos soportados:** PDF, TIFF, JPEG, XPS
- **Interfaz del controlador:** TWIN, WIA

Fax

- **Fax Modem:** 33.6 Kbps Super G3
- **Velocidad de transmisión:** 2 segundos/página²
- **Resolución del fax:** Hasta 600 X 600 ppp
- **Marcación rápida:** Hasta 500 números diferentes
- **Transmisiones masivas:** Hasta 530 números diferentes; 32 grupos

- **Doble acceso:** Permite el escaneo del fax mientras se marca/envía/recibe
- **Memoria:** 1,024 páginas (16 MB) basado en el Gráfico de Pruebas #4 (A4) de la ITU-T
- **Funciones del fax:** Marcación grupal, transmisión masiva, envío a e-mail, transmisión demorada, re-marcación automática, informe de actividad (envío/recepción/diario)

Panel de Operación

- **Pantalla:** táctil de 5.8"; 320 X 240 ppp

Administración de Documentos

- **Utilerías:** Nuance[®] PaperPort[®] 10, Nuance OmniPage[®] SE 4.2; OKI[®] LPR, Color Correct, Color Swatch; Configuración para red; software para contabilizar trabajos; PrintSuperVision; descarga de idiomas para el panel de control; Administrador de dispositivos de almacenamiento; asistente para perfiles

Memoria del Sistema

- **Memoria RAM estándar:** 512 MB
- **Memoria RAM máxima:** 768 MB

Manejo de Papel

- **Impresión/copiado dúplex (2 caras):** Estándar
- **RADF del Escáner:** Hasta 50 hojas carta/oficio; 25 hojas tabloide (16 lb. – 28 lb.)
- **Tamaño de Papel (Min./Máx.):** Bandeja principal, 2^a y 3^a bandejas desde 10.4 cm X 14.7 cm a 27.9 cm X 43.1 cm; bandeja Multipropósito desde tarjetas de 7.6 cm X 12.7 cm hasta banderines de 29.4 cm X 1.20 m de largo
- **Entrada Estándar de la impresora:** 400 hojas
- **Máxima entrada en la impresora:** Configuración de 1 bandeja – 400 hojas (300 hojas en la bandeja principal + 100 hojas en la bandeja multipropósito); configuración de 2 bandejas – 930 hojas (segunda bandeja con capacidad estándar de 530 hojas); configuración de 3 bandejas – 1,460 hojas (segunda y tercera bandeja con capacidad estándar de 530 hojas cada una);
- **Capacidad de salida:** 250 hojas (todos los modelos)
- **Tipos de Papel:** Tabloide, Carta, Oficio, A3, A4, A5, A6, B4 y B5; sobres C4, C5, DL y Com 10
- **Peso del Papel:** Bandeja principal 64 – 120 gr/m² (17 lb. – 32 lb.); 2^a/3^a bandejas opcionales 64 – 176 gr/m² (17 lb. – 46 lb.); Alimentación manual 75 – 203 gr/m² bond – índice (20 lb – 110 lb)

Características Físicas

- **Tamaño (Ancho x Profundo x Altura):** Configuración de 1 bandeja: 56.4 cm x 65.8 cm x 66.8 cm" (22.2" x 25.9" x 26.3"); Configuraciones de 2 y 3 bandejas 84.6 cm x 76.7 cm x 113.0 cm (33.3" x 30.2" x 44.5")
- **Peso:** Configuración de 1 bandeja aprox. 68 kg (149.9 lb.); Configuración de 2 Bandejas aprox. 91 kg (200.6 lb.); Configuración de 3 Bandejas aprox. 96 kg (211.6 lb.)
- **Consumo de energía:** Máximo (en operación) 1,300W; Espera 160W prom.; Ahorro de energía 25W
- **Ruido acústico:** Operación (Impresión/escaneo/Copiado) 54dB; en Espera 37dB
- **En conformidad con ENERGY STAR[®]:** Sí

Garantía

- **Impresora:** 1 año limitada⁴
- **Cabezal de Impresión LED:** 5 años limitada

© 2009 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, On-Site logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Office, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

Información para Ordenar			
Descripción	Núm. de Parte		
MC860 MFP 1Bandeja 120V (Multilingüe)	62431401		
MC860 MFP 2 Bandejas 120V (Multilingüe)	62431403		
MC860 MFP 3 Bandejas 120V (Multilingüe)	62431405		
Opciones			
Memoria DIMM de 512 MB	70051701		
1 Bandeja + Gabineta largo	44020402		
2 Bandejas + Gabinete corto	44020502		
Consumibles			
Cartuchos de Tóner:			
Cartucho de Tóner Cian	10,000 pg. ⁵	44059215	
Cartucho de Tóner Magenta	10,000 pg. ⁵	44059214	
Cartucho de Tóner Amarillo	10,000 pg. ⁵	44059213	
Cartucho de Tóner Negro	9,500 pg. ⁵	44059216	
Tambores de Imagen:			
Tambor de Imagen Cian	20,000 pg. ⁶	44064015	
Tambor de Imagen Magenta	20,000 pg. ⁶	44064014	
Tambor de Imagen Amarillo	20,000 pg. ⁶	44064013	
Tambor de Imagen Negro	20,000 pg. ⁶	44064016	
Papel OKI Printing Solutions Hojas por Caja			
Papel Blanco Brillante de 32 lb.			
Tamaño Carta	500	52206101	
Cartulina Premium Tamaño Carta:			
60 lb.	250	52205601	
90 lb.	250	52205602	
110 lb.	250	52205603	
Papel SynFlex [™] Tamaño Carta – Resistente al agua y rasgaduras			
100	52205901		
Sobres Premium Tamaño #10:			
100	52206301		
500	52206302		
Papel para Banderines			
21.5 cm x 90 cm	100	52206002	
29.4 cm x 1.20 m	25	52209101	

Para más información sobre el MC860 MFP de OKI Printing Solutions, sus consumibles y accesorios, así como los programas de servicio extendido comuníquese en la Ciudad de México al (55) 5263 8791 y 8794, lada sin costo del interior de la República Mexicana al 01800 718 9970; para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¹ Los resultados de rendimiento publicados, están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Aumento en el ancho y profundo con las configuraciones de 2 y 3 bandejas, debido a los estabilizadores para colocar sobre el suelo.

³ Incluye dúplex y el peso de los consumibles.

⁴ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

⁵ Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. Las impresoras se embarcan de manera estándar con cartuchos de tóner de arranque para 2,000 páginas.

⁶ Tiempo de vida estimado, basado en 3 páginas por trabajo.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

AMÉRICA LATINA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL, LTDA.
ALEXANDRE DUMAS, 2220-8º ANDAR
CHÁCARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO, BRASIL 04717-004
TEL: 011.3444.3500
FAX: 011.3444.3501

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MEXICO