

C3600n

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Desempenho incomparável e alta
definição de cores.**





Impressora colorida digital C3600n da OKI Printing Solutions velocidade, preço acessível e flexibilidade de papéis

Destaques:

- Tecnologia HD de impressão em cores, gerando detalhes nítidos, cores vivas e vibrantes
- Impressão colorida em até 16 ppm¹; e 20 ppm¹ em preto-e-branco
- Primeira página impressa em até 12 segundos (cores) e até 10 segundos (preto-e-branco)¹
- Resolução de 1200 x 600 dpi, para impressões nítidas e precisas
- Emulações PCL[®] 5c e PostScript[®] 3[™]
- Compatibilidade com Windows[®] e Mac[®]
- Conectividade de rede 10/100 Base-T padrão e USB v2.0
- Capacidade para 250 folhas de papel
- Memória expansível até 640 MB
- Imprime banners de até 1,2 m² de comprimento
- Suprimentos de alta capacidade em 2 peças, para reduzir o custo total de propriedade em impressões preto-e-branco e em cores
- Garantia limitada de 1 ano para a impressora e de 5 anos para os pentes de LED

Rápida e confiável – a solução perfeita impressão colorida digital para pequenas empresas.

A impressora colorida digital C3600n já vem pronta para rede e tem tudo o que você precisa em uma impressora colorida, além de ser excepcionalmente econômica e contar com a tradicional confiabilidade dos produtos da OKI Printing Solutions – tudo isso em uma unidade compacta e elegante.

Impressão colorida rápida e nítida de até 16 ppm¹ para máxima produtividade.

A C3600n imprime a primeira página colorida em até 12 segundos. Ela imprime páginas em preto-e-branco até 20 ppm, sendo a primeira página impressa em até 10 segundos.¹ Essas páginas são produzidas em resolução nítida de 1200 x 600 dpi.

Perfeita para qualquer ambiente de impressão. A versátil C3600n funciona perfeitamente na maioria dos ambientes de sistema operacional mais comuns, incluindo Windows[®] Vista[®] e Mac[®] OSX. Ela se torna padrão com as emulações PCL[®] 5c e PostScript[®] 3[™] para geração de textos e gráficos de aparência profissional.

Conectividade incorporada para grupos de trabalho.

Compartilhe os benefícios e o desempenho da C3600n através do seu servidor de impressão interno OkiLAN[®] 10/100 Base-T. Você também pode utilizá-los com impressoras pessoais, conectando-as através da porta USB 2.0 de alta velocidade.

Excepcional manuseio de papel e flexibilidade de mídia.

A C3600n tem capacidade para 250 folhas de papel e pode lidar com uma ampla variedade de mídia com sua bandeja multifuncional, que aceita etiquetas, envelopes e fichas de até 203 g/m². Use para imprimir qualquer coisa, desde cartões de 10,4 cm x 14,3 cm a banners de 21,59 cm x 1,2 m.

O melhor gerenciamento da impressora gera um melhor resultado financeiro:

- **PrintSuperVision.** Esse software gratuito da OKI Printing Solutions permite monitorar todas as impressoras do seu escritório, independentemente do fabricante. Ele permite acesso aos dados da impressora conectada em rede para monitoramento, geração de relatórios e gerenciamento em tempo real das impressoras em rede. A interface do usuário é por navegadores padrão da Web e não é necessário nenhum software extra.

Suporte incomparável da garantia. A OKI Printing Solutions tem tanta confiança no desempenho de suas impressoras que oferece uma garantia de 5 anos (a maior do mercado) para os pentes de LED, além de uma garantia limitada de 1 ano para a impressora no local. Se precisar de assistência técnica, você poderá falar com um especialista na ligando para 3444 6747 (São Paulo) ou 0800 11 55 77 (demais localidades).

¹ Os resultados de desempenho publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² O excelente desempenho em arquivos maiores pode exigir mais RAM.

³ Cartuchos "padrão" preto para 1.500 páginas e CMY para 1.000 páginas acompanham a impressora.

Documentos com brilho e definição excepcionais em cores, mesmo em papel comum.

Tecnologia de impressão em (HD) – oferece mais qualidade de impressão aos seus documentos, a C3600n gerando detalhes nítidos, cores mais vivas e vibrantes

Esse processo exclusivo em quatro partes torna a impressão rápida e de alta qualidade com um resultado sensacional. Ele combina quatro tecnologias da OKI Printing Solutions:

1. **Pentes de LED:** controla sistematicamente a quantidade de toner aplicada em cada ponto, aumentando a intensidade da cor.
2. **Toner microfino:** a ampla gama de cores e a densidade de pigmento do toner colorido da OKI Printing Solutions® garante que os documentos impressos sejam nítidos, vivos e de alta qualidade.

3. **Single Pass Color™:** o papel segue um caminho simples, passando por baixo de quatro cabeças de impressão alinhadas. Simples, eficiente e rápido.

4. **Sistema de controle da impressora:** software e firewire permitem alinhamentos e ajustes automáticos para uma ótima qualidade de impressão sempre.

Juntamente com a resolução de 1200 x 600 dpi, a tecnologia de impressão colorida HD da impressora colorida digital C3600n oferece cores e detalhes mais precisos, bem como um acabamento com mais brilho, mesmo em papéis comuns



Com a tecnologia HD Color



Sem a tecnologia HD Color

FLEXIBILIDADE EXCEPCIONAL DE PAPÉIS



21,59 cm x 1,2 m



Ofício 1




A4/carta



10,16 x 15,24 cm

SÉRIE C3600N



C3600n

Especificações

Velocidade

- **Velocidade de impressão:** até 16 ppm (em cores); até 20 ppm (preto-e-branco)¹
- **Tempo para impressão da primeira página:** 12 s (cor) e 10 s (preto-e-branco)¹
- **Processador:** CPU PowerPC de 400 MHz
- **Resolução de impressão:** 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de trabalho:** até 35.000 páginas/mês.

Soluções de produtividade

- **Gerenciamento da impressora pela Web:** PrintSuperVision e servidor de Web OkilAN[®] incorporado

Compatibilidade

- **Padrão:** PCL[®] 5c, PostScript[®] 3[™]; SIDM (IBM[®] ProPrinter[®], Epson[®] FX)
- **Sistemas operacionais:** Windows[®] Vista[®], XP, 2003 Server, 2000; suporte ao Mac[®] – OS X 10.2.8 e superior, OS 9.0 e superior; UNIX[®]; Linux
- **Protocolo de rede:** TCP/IP

Conectividade

- **Interface de rede:** servidor de impressão interno Ethernet OkilAN[®] 10/100 Base-T
- **Portas locais:** USB v2.0 de alta velocidade

Memória

- **Padrão:** 128 MB
- **Máxima:** 640 MB

Fontes residentes

- **Escaláveis:** 80 PCL, 80 PostScript
- **Bitmap:** OCR-A, OCR-B; Line Printer
- **Código de barras:** USPS; UPC-A, UPC-E; Code 39, Code 128

Lembre-se: o seu produto foi desenhado e projetado para operar somente com os suprimentos originais OKI Printing Solutions. O uso de suprimentos não-originais poderá resultar no comprometimento da performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.

Capacidade de papel

- **Entrada de papel:** bandeja para padrão de 250 folhas e máxima; bandeja multifuncional de folha avulsa
- **Bandeja multifuncional:** 1 folha – aceita fichas, etiquetas, envelopes e banners²
- **Impressão frente-e-verso:** manual
- **Dimensões de papel (mín./máx.):** bandeja principal de 10,4 cm x 14,7 cm a 21,5 cm x 35,5 cm; bandeja multifuncional de 10,4 cm x 14,7 cm a banners de 21,5 cm x 1,2 m²
- **Gramatura do papel:** bandeja principal 64 – 120 g/m²; alimentação manual 75 – 203 g/m²

Dados Ambientais

- **Dimensões (LxPxA):** 37,2 cm x 47,8 cm x 28,9 cm
- **Peso:** Aprox. 20.9 kg
- **Consumo de energia:** comum: 400W; pico: 980W; inativa: 100W

Suprimentos

- **Vida útil do cilindro de imagem:** padrão – 1.000 páginas para ciano, magenta e amarelo e 1.500 páginas para preto; alta capacidade – 2.000 páginas para ciano, magenta e amarelo e 2.500 páginas para preto³
- **Vida útil dos cartuchos de toner:** aproximadamente 15.000 páginas⁴ para os cilindros ciano, magenta, amarelo e preto

Garantia

- **Pentes de LED:** garantia limitada por 5 anos
- **Impressora:** 1 ano de garantia limitada no local (onsite)

Informações para compra

Impressora	Nº de Peça	
C3600n 120V (Multilíngüe)	62431004	
Opcionais		
Expansão de memória:		
256 MB	70051601	
512 MB	70051701	
Suprimentos		
Cartuchos de toner:		
Cartucho de toner ciano	1.000 pg. ³	43459403
Cartucho de toner magenta	1.000 pg. ³	43459402
Cartucho de toner amarelo	1.000 pg. ³	43459401
Cartucho de toner preto	1.500 pg. ³	43459404
Cartuchos de toner de alta capacidade:		
Cartucho de toner ciano	2.000 pg. ³	43459303
Cartucho de toner magenta	2.000 pg. ³	43459302
Cartucho de toner amarelo	2.000 pg. ³	43459301
Cartucho de toner preto	2.500 pg. ³	43459304
Cilindros de imagem:		
Cilindro de imagem ciano	15.000 pg. ⁴	43460203
Cilindro de imagem magenta	15.000 pg. ⁴	43460202
Cilindro de imagem amarelo	15.000 pg. ⁴	43460201
Cilindro de imagem preto	15.000 pg. ⁴	43460204
Extensão de garantia domiciliar^{5,6}:		
12 meses	sv10000065	
24 meses	sv10000066	

¹ Os resultados de desempenho publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² O excelente desempenho em arquivos maiores pode exigir mais RAM.

³ Cartuchos de toner têm uma duração estimada baseada na cobertura de 5% de páginas tamanho carta. Cartuchos "padrão" preto para 1.500 páginas e CMY para 1.000 páginas acompanham a impressora.

⁴ Duração estimada com base em 3 páginas por trabalho.

⁵ Verifique as condições de garantia através da central de atendimento OKI Printing Solutions.

⁶ Esteira de transferência e unidade fusora são itens de manutenção periódica cobertos pela garantia padrão limitada de 1 ano de fábrica.



USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontário L4W 4M8
Tel.: 905.238.4250
Fax: 905.238.4421

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º piso
Col. Nueva Ansures C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel.: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP
Brasil

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2008 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKicare, OkilAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, PowerPoint, Windows, Windows NT Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. PostNet Reg.

V1 - 2008 - BR

Central de Atendimento OKI Printing Solutions
Suporte Técnico
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)
0800 115577 (demais localidades)

www.okiprintingsolutions.com

OKI
PRINTING SOLUTIONS